

Hoe kom ik in het bezit van een Beveiligingsadvies ?

Uw bedrijf staat als adviesverkooppunt van beveiligingsproducten geregistreerd bij PB Electronics bv. Samen met de cliënt beantwoordt U de vragen op pagina 3 en daar tekent U of Uw cliënt de situering en indeling van zijn/haar te beveiligen woning of object.

U faxt alleen pagina 3 naar PB Electronics, waar een specialist zich ontfermt over de projectering van het alarmsysteem in Uw client's specifieke situatie en na **MAXIMAAL 4 uur** ontvangt U het betreffende advies inclusief prijzen voor de te gebruiken delen en eventueel gewenste montage, retour per fax of Email.

Het Advies beveiligingsplan: 30 minuten antwoordgarantie !

● Adviesnummer :
 Datum : / / (dd/mm/jj) Contactpersoon:
 Naam dealer : Telefoon: Fax:

● Materiaal binnenmuren: steen beton gips anders:
 ● Opmerkingen / toelichting:

Materiaal ramen/kozijnen: hout metaal kunststof anders:
 Materiaal deuren/kozijnen: hout metaal kunststof anders:

● Huidieren: Ja, soort: / Nee
 ● Thuisbewaking: Ja / Nee
 ● Draadloze brandbeveiliging: Ja / Nee
 ● Telefoonlezer: Ja, privélezer Ja, medikamerlezer Nee

Begane grond: Eerste verdieping: WINDROOS

Benom de vertrekken door onderstaande letters in het desbetreffende vertrek in te vullen:
 W woonkamer G garage K knuken T toilet G garage
 H hal BS bergingschaar TH truihuis S slaapkamer B badkamer
 O overloop BY bijkeuken KN kantoor SE serre Z zolder

NAAR FAX: 0342 424 449

Uw adviseur bij PB Electronics is:

Indien uw client het systeem zelf wenst te monteren dan kunt u ook de pagina hiernaast retour ontvangen van ons. Hierin hebben wij dan de plekken ingetekend, waar de diverse systeemdelen dienen te worden geplaatst, ten behoeve van een optimale beveiliging van zijn/haar huis of het object.

Indien er vanaf onze zijde onduidelijkheid zou bestaan m.b.t. de door u en uw cliënt ingevulde gegevens, dan nemen wij telefonisch contact met u op om dit door te spreken.

U ontvangt ook een pagina met daarop alle onderdelen gespecificeerd vermeld, mét daarachter de verkoop en montageprijzen van de betreffende systeemdelen. (zie hieronder)

De kosten van het benodigde materiaal.				
Omschrijving	Type	Aantal	Verkoopprijs	Totaal
Basisset	FC-200KL / EG-100.2P / EG-300P / EG-800Pro / Delia-2001	£.....	£.....
Pasief infrarood	FC-207 / EG-751.1 / EG-751.3 / EG-751Pro / DLT-751	£.....	£.....
Raam / deur zender	FC-201 / EG-501.1 / EG-501.3 / EG-501Pro / DLT-501	£.....	£.....
Afstandsbediening	FC-203 / EG-304.1 / EG-304.3 / EG-304Pro / DLT-304	£.....	£.....
Cijfercodeklot	DK-913 / DK-941 / DK-942	£.....	£.....
Telefoonlezer	ED-100 / ZS-2016 / DL-400ZS	£.....	£.....
Extra alarmgevers	SC-300s / DK-350 / DH-222 / DH-226	£.....	£.....
Noodbroomaccu	EG-1212 / DLT-1201	£.....	£.....
Draadloze rookmelder	B-100RD	£.....	£.....
Accessoires		£.....	£.....
Accessoires		£.....	£.....
Accessoires		£.....	£.....
MATERIAALKOSTEN INCL. BTW £.....				
De kosten van montage, uitgevoerd door KFS Installatie Techniek.				
Montage onderdeel	Omschrijving werkzaamheden	Aantal	montage kosten (excl. BTW)	Totaal
Basisset		£.....	£.....
Pasief infrarood		£.....	£.....
Raam / deur zender		£.....	£.....
Afstandsbediening		£.....	£.....
Cijfercodeklot		£.....	£.....
Telefoonlezer		£.....	£.....
Extra alarmgevers		£.....	£.....
Draadloze rookmelder		£.....	£.....
Diverse		£.....	£.....
Diverse		£.....	£.....
Diverse		£.....	£.....
EVENTUELE VOORRIJKOSTEN £..... (Indien de materiaalkosten excl. BTW boven de Hfl. 750,- ligt, worden er geen voorrijkosten berekend)				
MONTAGEKOSTEN EXCL. BTW £.....				
BTW (17,5%) £.....				
TOTALE MONTAGEKOSTEN INCL. BTW £.....				
MATERIAAL INCL. BTW £.....				
TOTAAL (MATERIAAL + MONTAGEKOSTEN) INCL. BTW £.....				

Deze pagina is ook voorzien van de naam van de adviseur die uw aanvraag bij ons heeft behandeld, Zodoende weet u bij wie u terecht kunt voor eventuele navraag of toelichting op het afgegeven advies.

U hoeft zich niet meer af te vragen of u wellicht iets over het hoofd heeft gezien:

Wij beloven u dat wij uw offertes met professionele precisie zullen verrichten !

Bovendien vindt u op deze pagina ook de Totale montagekosten van het systeem, indien het systeem volgens de verzekeringsnormen gemonteerd dient te worden.

Wij monteren landelijk volgens een vast voorrijdtarief.

U kunt deze montage-informatie uiteraard ook voor uzelf gebruiken als leidraad voor de montage- van het betreffende systeem.

U zult merken dat alarmering aanbieden vanaf nu veel eenvoudiger is dan u altijd dacht.

Doorloopt u nu de volgende vragen samen met uw cliënt:

De antwoorden op deze vragen dient u op de achterzijde van dit blad aan te kruisen.

- 1 ► Hier dient u de voor ons relevante gegevens in blokletters in te vullen.
- 2 ► Uit welke materialen bestaan de kozijnen en de binnenmuren ?
- 3 ► Heeft cliënt huisdieren en zo ja, welke soort ?
(bij vogels en knaagdieren ook de plaats van de kooi intekenen)
- 4 ► Wil cliënt ook bewaakt zijn als hij/zij zich thuis bevindt en wil hij/zij zich dan ook vrij in de woning kunnen bewegen ? (Deelbeveiliging)
- 5 ► Wil cliënt naast draadloze inbraakbeveiliging, ook draadloze brandsignalering in de woning ?
- 6 ► Wil cliënt gebruik maken van een telefoonkiezer? Er zijn twee keuzemogelijkheden:

A. Privé-kiezer; deze kiezer belt 4 privé telefoon of GSM nummers en brengt een van tevoren opgenomen boodschap ten gehore. Er kunnen twee verschillende boodschappen worden ingesproken, een inbraak of paniekboodschap met vermelding van de adresgegevens.

B. Meldkamerkiezer; deze kiezer meldt een eventuele melding van het systeem aan de meldkamer, zodat de meldkamer actie kan ondernemen.
Deze kiezer is (alleen te installeren door u als getraind dealer of door PB Montageservices.

- 7 ► Stelt cliënt prijs op jaarlijkse service aan zijn systeem ?
- 8 ► Stelt de inboedel verzekering het elektronisch beveiligen als eis ?

Noot: Indien uw cliënt extra wensen heeft met betrekking tot de systeem uitrusting, b.v: cijfercodeslot, extra binnen of buitensirene, vermeldt u dit dan achter de "opmerkingen toelichting" op de achterzijde van deze pagina.

Maakt u in de situatietekening gebruik van de symbolen als hieronder verklaart.

Symbol	Omschrijving	Toelichting
	Muur	Buitenmuur of wand ter afscheiding van twee vertrekken.
	Deur + draairichting	Geef de plaats van de deuren aan met hun draairichting. De draairichting is van belang bij het plaatsen van raam/deur zenders en/of passief infrarood melders.
	Raam (vast)	Een vast raam zonder de mogelijkheid om deze open te zetten.
	Raam + draairichting	Een raam met mogelijkheid om deze open te zetten. Geef hierbij de draairichting van de ramen aan, bij schuifpui tekent u een raam met vermeld "SP".
	Meterkast	De plaats waar zich de meterkast bevindt.
	Radiator	Om een goed advies te kunnen geven is het van belang om te weten waar eventuele warmtebronnen zich bevinden i.v.m. het plaatsen van passief infrarood melders.
	Heaters	
	Verlaagd plafond	Indien een vertrek een verlaagd plafond heeft, dient u dit aan te geven d.m.v. het arceren van een hoek van het betreffende vertrek in de tekening.
	220 Volt	Geef aan waar 220 Volt aanwezig is om de centrale te voeden (Meterkast ?).
	PTT Telefoonlijn	Geef aan waar de centrale PTT aansluiting is aangelegd (Zie punt 6 voor uitleg telefoonkiezer).

- Vergeet u niet, om met een kruisje bij de **WINDROOS** aan te geven, hoe de woning ten opzichte van het zuiden gelegen is ?
- Geef met een * (sterretje) aan, waar zich de "zwakke plekken" volgens uw cliënt bevinden (evt. waar eerder ingebroken is).

**Schetst u een plattegrond van het object op de achterzijde van dit blad.
Vergeet hierbij niet om de totale lengte en breedte aan te geven in meters.**

Het Advies beveiligingsplan

4 UUR ANTWOORDGARANTIE !

1 ► Datum:-.....-..... Contactpersoon:.....
 Naam dealer:..... Telefoon:-..... Fax:
 Emailadres:@.....

2 ► Materiaal binnenmuren: Steen Beton Gips
 Materiaal ramen/kozijnen: Hout Metaal Kunststof
 Materiaal deuren / kozijnen: Hout Metaal Kunststof

3 ► Huisdieren: JA, soort..... NEE

4 ► Thuisbewaking: JA NEE 5 ► Brandbeveiliging: JA NEE

6 ► Telefoonkiezer: Naar Privé Naar Meldkamer NEE

7 ► Servicecontract: JA NEE 8 ► Verzekeringseis: JA NEE

9 ► Opmerkingen / Toelichting:.....

S.v.p. duidelijk tekenen	S.v.p. duidelijk tekenen
Begane grond:	Eerste verdieping:

⊗ WINDROOS

Benoem de vertrekken door onderstaande letters in het desbetreffende vertrek in te vullen:

W woonkamer	G garage	K keuken	T toilet	G garage
H hal	BS berging/schuur	TH tuinhuis	S slaapkamer	B badkamer
O overloop	BY bijkeuken	KN kantoor	SE serre	Z zolder

► Vult hieronder nog de gegevens van uw cliënt in ?

Naam cliënt: Mevr/Dhr/Fam:.....

Postcode + Woonplaats:.....-...../.....

NAAR FAX: 0342-424449 – U bent klaar. Wij doen de rest !

GEACHTE CLIËNT,

Uw verkooppunt ontvangt binnen 4 uur na verzending van de tekeningen van uw woning een compleet beveiligingsadvies terug voor uw situatie en object van het adviesteam van PB Electronics.

PB Electronics is sinds 18 jaar importeur van inbraakbeveiligingsystemen en een lid van het team van getrainde beveiligingsadviseurs zal zich met zorg over uw aanvraag ontfermen.

Voor bijna alle situaties hebben de adviseurs bij PB een passende oplossing. Om u alvast enige productinformatie te geven, treft u hieronder een aantal veel voorkomende systeemonderdelen aan. Mocht u na ontvangst van het advies iets niet duidelijk zijn, vraag het aan uw adviserende dealer. Hij is ervoor u !

DE CENTRALE:

Dit is het hart van het alarmsysteem waar alle signalen binnenkomen en worden verwerkt. Tevens zorgt de centrale voor aansturing van de alarmgevers zoals b.v. sirene, flitslicht, telefoonkiezer etc. Alle ZEUS centrales zijn beveiligd tegen sabotage en kunnen rechtstreeks bediend worden door een draadloos codebedienpaneel of sleutelslot. Het verschil tussen de diverse ZEUS centrales zit hem vooral in het aantal te beveiligen zone's in uw woning.

DE RAAMIDEURZENDER:

Dit is een reedcontact (magnetische schakelaar) met een ingebouwde zender voor het beveiligen van ramen en/of deuren. Indien het raam of de deur wordt geopend zendt de zender het signaal naar de centrale. Tevens is er de mogelijkheid tot aansluiten van alle mogelijk denkbare NO./NC. schakelende opties.

DE AFSTANDSBEDIENING:

Elke ZEUS centrale wordt geleverd met een afstandsbediening, geschikt voor het inschakelen van de beschikbare bedieningsfuncties van de centrale. Tevens kunt u met de afstandsbediening het panieklarm activeren.

HET PASSIEF INFRAROOD:

Dit is een sensor die een ruimte observeert en alleen reageert op bewegende warmtebronnen zoals de bewegende lichaamswarmte. In het passief zit een standaardlens welke maximaal 9 meter ver kijkt onder een hoek van 110°. Deze lens is te verwisselen met de optioneel te verkrijgen huisdier en/of gordijnlens.

DE DRAADLOZE GLASBREUKMICROFOON:

De glasbreukmicrofoon is een melder welke het breken van glas signaleert in de ruimte waarin deze gemonteerd is. De melder is uitermate geschikt, om te worden gebruikt door huisdierbezitters in plaats van een Passief Infrarood sensor.

DE DRAADLOZE ROOKMELDER:

Deze rookmelder reageert op rook, afkomstig van standaardbranden met een luid alarm. Tevens zendt de rookmelder een radiografisch signaal naar de centrale die hierop op de gewenste wijze reageert.

HET DRAADLOOS CODEBEDIENPANEEL:

Geschikt voor het draadloos inschakelen van de belangrijkste bedieningsfuncties van de centrale. Dit is de ideale bediening voor uw systeem indien meerdere personen aan en uit dienen te schakelen.

DE PRIVÉTELEFOONKIEZER:

De telefoonkiezer is geschikt voor het versturen van twee afzonderlijke boodschappen ingeval van onraad, van elk 16 seconden. Deze boodschappen kunt u naar vier, door de gebruiker zelf in te stellen telefoonnummers laten zenden.

DE COMBI TELEFOONKIEZER:

Met de combi telefoonkiezer heeft uw klant de mogelijkheid om 2 verschillende teksten van elk 10 seconden naar 4 privénummers, of het alarmsignaal naar de meldkamer (indien er een contract is) te verzenden naar keuze. Tevens is deze kiezer, door diegene die reageert op de boodschap voor hulp, middels een vooraf ingestelde (geheime) code op afstand af te zetten. Bovendien heeft deze persoon met zijn eigen telefoon de mogelijkheid om middels een standaard meegeleverde microfoonprint te luisteren wat er in het ingebroken object gebeurt.

DE BUITENKAST:

De in roestvrijstaal uitgevoerde buitenkast met sirene, flitslicht en noodstroomaccu kan bedraad op elke ZEUS centrale worden aangesloten. De noodstroom (Nicaid)accu wordt door de centrale opgeladen en de buitenkast is geheel sabotage beveiligd. In sommige gemeentes dient u een vergunning te hebben voor het plaatsen van een buitenkast. Indien het plaatsen van een buitenkast niet toegestaan is, is het plaatsen van alleen een flitslicht een goed alternatief om toch de aandacht te trekken van omwonenden bij een eventuele inbraak.

Wij zijn ervan overtuigd dat elk van de -ZEUS- systemen u meer dan een veilig gevoel geven door in stilte over uw gezin en bezit waken.

Wij danken u voor uw aanvraag en wensen u een inbraakvrije toekomst toe met het door ons geadviseerde systeem.

Het beveiligingsadviesteam van PB Electronics bv.

N.B: Dit advies is en blijft altijd geheel vrijblijvend. PB Electronics bv en/of haar adviseur(s) is(zijn) niet aansprakelijk te houden voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het afgegeven advies en de daarbij behorende kostenbegrotingen.

