



De H.264 Recorder

Deze digitale 4 kanaals H.264 videorecorder, voorzien van het laatste H.264 opname protocol, biedt een opnamesnelheid en ethernetnelheid van 25 Beelden p/sec, netwerkaansluiting, USB backup, geavanceerde opnamen met bewegingsdetectie, Pentaplex bediening enzovoort, enz... Maak nu snel kennis met deze alleskunner

Dit product is ontworpen om ook uw leven veiliger te maken.....

CCTV Prijsdoorbraak.....

4 kan.DVR inclusief vele high-end functies & GSM applicatie



CPD674: 4 KANAALS H.264 TYPE HARD-DISK VIDEO RECORDER


USB-Muis bediening op het beeldscherm / VGA interface / PTZ functie / Mobile (via GSM) bewaking !



10 REDENEN VOOR UW AANKOOP

1. Krachtige mobiele GSM observatie:

Mobiele observatie via onze zelf ontwikkelde en gratis programma, "EagleEyes". Ondersteunt een groot aantal merken populaire GSM's als Nokia, iPhone, Blackberry, alle WinCE en 3GPP telefoons.



iPhone



Blackberry



WinCE


2. Muisklik "Hot point" :

Centreer het object (op monitorbeeld)

Selecteer het object wat u beter wilt bekijken door een muisklik op het monitorbeeld

Inzoomen op het object (op monitorbeeld)

Selecteer de omgeving van het object en trek een frame, "klik" en de camera zoomt in op het object in het gewenste frame.





De H.264 Recorder

Deze digitale 4 kanaals H.264 videorecorder, voorzien van het laatste H.264 opname protocol, biedt een opnam snelheid en ethernet snelheid van 25 Beelden p/sec, netwerkaansluiting, USB backup, geavanceerde opnamen met bewegingsdetectie, Pentaplex bediening enzovoort, enz... Maak nu snel kennis met deze alleskunner

Dit product is ontworpen om ook uw leven veiliger te maken.....

3. Eenvoudig aan te sluiten USB muis biedt nu controle met gebruikers-interface op het beeldscherm:

Aan de hand van eenvoudige en zeer gebruiksvriendelijke functies kunt u deze interface -on screen- bedienen met de USB muis.



CPcam H.264 DVR
Gebruiksvriendelijke interface met muisbediening.



Andere H.264 DVR
Niet gebruiksvriendelijk door hardware limieten.


4. Centraal management software:

Met de systeem eigen en –gratis bijgeleverde- systeemsoftware CMS, wordt een gelijktijdige controle & beheer van 16 netwerkapparaten bijgeleverd.



5. Mail-server kennisgeving ondersteuning:

Email notificaties ondersteunen zogenaamde SSL-encryptie als vereist door de populaire E-mail serviceproviders als Google. Dit dient om veilig gegevens en informatie uit te kunnen wisselen tussen twee verschillende applicaties.



6. Hoogste beeldkwaliteit tijdens het terugkijken van opgenomen beelden:

De opgenomen beeldkwaliteit is gelijk aan die van de live beelden



CPD674 H.264 DVR

Andere H.264 DVR

7. Langere opnameduur voordat de recorder weer beelden gaat "overschrijven":

In vergelijking met de andere merken H.264 recorders DVR's, is het opnamefile 50% kleiner en dit biedt dubbele opnameduur (Bij gelijke opnamekwaliteits-instellingen)



CPD674 H.264 DVR



Andere H.264 DVR



De H.264 Recorder


Deze digitale 4 kanaals H.264 videorecorder, voorzien van het laatste H.264 opname protocol, biedt een opnamesnelheid en ethernetsnelheid van 25 Beelden p/sec, netwerkaansluiting, USB backup, geavanceerde opnamen met bewegingsdetectie, Pentaplex bediening enzovoort, enz... Maak nu snel kennis met deze alleskunner

Dit product is ontworpen om ook uw leven veiliger te maken.....

8. Volledig -op afstand- onafhankelijke bediening:

Camera's schakelen & afspelen van beelden op afstand is volledig onafhankelijk van de beelden op locatie, dit wil zeggen dat u indien u beelden schakelt op uw GSM of PC, de personen op locatie die de beelden op de monitor zien, niet zien dat u schakelt.

Toezichthouders kunnen op deze wijze op afstand alle beelden monitoren.



9. Onafhankelijk werkende gebeurtenis-triggered recording:

Met CPcam's nauwkeurige gebeurtenis-trigger opname voor ieder kanaal in te stellen, zullen gebruikers de echt belangrijke gebeurtenissen niet meer missen en behouden altijd de maximale opnametijd.

Bij ieder ander merk DVR, is de gebeurtenis getriggerde opname-nauwkeurigheid niet altijd bevredigend te noemen of of zelfs in het geheel niet ondersteund en deze recorders verbruiken dus een aanzienlijke hoeveelheid schijfruimte voor dezelfde gebeurtenissen-opnamen.



10. Vloeiend in RealTime beelden afspelen:

De opgenomen beelden worden zonder enig verlies hiervan schokvrij en duidelijk afgespeeld



Uw CCTV Adviseur:



De H.264 Recorder

Deze digitale 4 kanaals H.264 videorecorder, voorzien van het laatste H.264 opname protocol, biedt een opnamesnelheid en ethernetnelheid van 25 Beelden p/sec, netwerkaansluiting, USB backup, geavanceerde opnamen met bewegingsdetectie, Pentaplex bediening enzovoort, enz... Maak nu snel kennis met deze alleskunner

Dit product is ontworpen om ook uw leven veiliger te maken.....

TYPE		CPD674
Video compressiemethode		H.264 format
Aantal video-ingangen		4 Camera's
Aantal video cameraloops		Niet voorzien
Type Video In en uitgangen		Composiet video signaal 1 Vp-p 75ΩBNC, VGA
Maximum beeldopname-kwaliteit per protocol	D1	720X576 pixels, 25Fps
	CIF	352 x 288 pixels, 100 Ips
Instelbereik van het aantal beelden per seconde	D1	25, 12, 6, 3 Fps in D1
	CIF	100, 50, 25, 12 Ips
Instelmogelijkheden beeldkwaliteit		Best, Hoog, Normaal en Basis
Hard Disk bij standaardlevering		1 X 320Gbyte, upgradeable tot 1Gbyte
HDD Snelformat		HDD snelformat in minder dan 1 seconde
Opname instellingen		Handmatig / Timer / Beweging / Alarm
Meertalig menu "op beeldscherm"		Standaard in het Nederlands
Watermerk		Ja
Beeldverfrissingsnelheid		Tot 100 frames per seconde
Pentaplex Functies		Live, Opname, Afkijken, Backup, Internet en onafhankelijk
Alarm-aansluitingen in of uitgaand		Inbegrepen
Bewegingsdetectievelden		16 x12 grids per camera
Bewegingsdetectie gevoeligheid		3 fijn afstelbare gevoeligheid
Vooralarm opname		Inbegrepen
Meerdere backup methodes		USB 2.0 Back-up, via netwerk back-up
R.E.T.R.		Inbegrepen
Web beeldtransmissie methode		D1 formaat
Lantransmissie		10/100 Base-T, livebeelden via Ethernet en besturing
Portable bewaking		Voorzien, GSM, iPhone en Blackberry software
Web Interface		Ondersteunt AP en Internet Explorer/Quick Time browser 10
Transmissiesnelheid via w.w.w.		Tot 25 Frames per seconde op een standaard ADSL aansluiting
Netwerk Protocol		Ondersteunt TCP/IP, PPPoE, en DHCP alsmede DDNS functies
USB Interface		1 USB 2.0 poort backup / 1X Muis besturing
Afstandsbediening (infrarood)		Inclusief
PTZ bediening // Hot point op PTZ		Inbegrepen
Beeldschakeltijd (Hoofdmonitor)		Volledig programmeerbaar
Audio In/Uit		4 in- en 1 uitgang, ook over intra en internet
Zoomfunctie		Ondersteunt digitale beeldzoomfunctie
Cameratitels		Tot 6 karakters per camerabeeld
Instelbaarheid van camerabeeld		Kleur / Kleurwarmte / Kontrast / Helderheid
Gebruiksniveau		Admin / Gebruikers
Datumweergave mogelijkheden		JJ/MM/DD, DD/MM/JJ, MM/DD/JJ, en uit
Zomertijd functie		Ja, automatisch
Adaptorspanning		DC 19V- 3,42Ah
Afmetingen (mm)		343mm (L) x 59mm (H)x 223mm (D)
Optioneel verkrijgbare delen		HDD upgrade tot 1Gbyte